

PRODUCENT:

Azotic Technologies Ltd
Unit 6 Hassacarr Ln, Chessingham Park, Dunnington, York, Wielka Brytania YO19
5SN

GWARANT

Azotic Technologies Ltd
Rotterdam Airportplein 22
1st floor Rotterdam, 3045 AP, Holandia

DYSTRBUTOR:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38;
e-mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl

ENCERA™ WG

PREPARAT MIKROBIOLOGICZNY WIAŻĄCY AZOT, o działaniu układowym.

Endofityczne bakterie *Gluconacetobacter diazotrophicus* (Gd) tworzą układy symbiotyczne z roślinami uprawnymi, umożliwiając im uzupełnianie azotu pobieranego z gleby azotem atmosferycznym.

GWARANTOWANY MINIMALNY SKŁAD ANALITYCZNY:

Substancja czynna:

Gluconacetobacter diazotrophicus – 5 x 10⁸ CFU/g

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować w odpowiednich terminach (dokładne zalecenia podano poniżej) i zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

SUGEROWANE DOZOWANIE*:

APLIKACJA DOLISTNA I TERMINY ZABIEGÓW 12,5 g/ha, 150-250 l wody/ha	
Kukurydza	BBCH 14-39
Ziemniak	BBCH 19-49
Zboża ozime i jare	BBCH 13-51
Rzepak ozimy	BBCH 12-50
Burak cukrowy	BBCH 12-38
Słonecznik	BBCH 14-57
Rośliny strączkowe (w tym soja)	BBCH 14-49

Drzewa owocowe	BBCH 55-69
Rośliny jagodowe	BBCH 15-50
Warzywa liściowe	BBCH 12-49
Inne warzywa kapustne (w tym brukselka, kalafior, brokuł)	
Warzywa owocujące (pomidor, papryka, bakłażan, cukinia, ogórek, melon, arbuz)	
Truskawka	
Warzywa cebulowe (w tym cebula, czosnek, szalotka, por)	
Warzywa korzeniowe i łodygowe (w tym marchew, seler, kalarepa, brukiew, cykoria, rzodkiewka)	
Len	
Lucerna	
Trawy i rośliny ozdobne	

APLIKACJA DO BRUZDY NA NASIONA PRZY SIEWIE 12,5 g/ha, 150-250 l wody/ha	
Kukurydza, burak cukrowy	przy siewie (BBCH 00)
Ziemniak	przy sadzeniu (BBCH 00)

* Dozowanie różni się w zależności od specyfiki uprawy i gleby, celów agrotechnicznych i/lub warunków środowiskowych. Aby otrzymać dokładne zalecenia, prosimy o kontakt z lokalnym doradcą technicznym.

STOSOWANIE PREPARATU ENCERA™ WG:

- Do sporządzania cieczy roboczej stosować niechlorowaną wodę.
- Przed wlaniem do opryskiwacza odważoną ilość preparatu należy dokładnie rozpuścić w wodzie (10L). Rozpuszczony preparat wlewać stopniowo do opryskiwacza przy włączonym mieszadle.
- Produkt należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu cieczy roboczej.
- Zalecane stosowanie niejonowego adiuwantu organosilikonowego w celu poprawienia dyspersji produktu.
- Stosować w aktywnie prowadzonych uprawach, unikając okresów stresu dla roślin.
- Nie mieszać z nierozcieńczonymi środkami ochrony roślin ani nawozami.
- Stosować w czasie, kiedy wilgotność powietrza oraz aktywność aparatów szparkowych rośliny jest najwyższa (rano lub późnym popołudniem, po upale).
- Zalecana temperatura stosowania 10°C–25°C.
- Stosować minimum 2 godziny przed zapowiadającym opadem deszczu.
- Informacje o zgodności preparatu ze składnikami mieszaniny zbiornikowej można uzyskać od lokalnego doradcy technicznego.

– Zaleca się wprowadzanie preparatu ENCERA WG do roztworu opryskowego w ostatniej kolejności.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM:

Przechowywać w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Podczas przechowywania unikać dużych wahań temperatury. NIE otwierać pojemnika z produktem aż do czasu użycia. Po otwarciu opakowania, produkt należy niezwłocznie zużyć.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Podczas obchodzenia się z produktem, w trakcie jego stosowania i podczas usuwania rozlanego produktu nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku niewystarczającej wentylacji także sprzęt ochrony układu oddechowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Może działać drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

PIERWSZA POMOC:

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do picia. Nie wywoływać wymiotów. W razie wystąpienia dyskomfortu zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku dostania się na skórę lub na odzież: umyć wodą z mydłem jako środek ostrożności. Jeżeli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić osobę poszkodowaną z obszaru zanieczyszczonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy utrzymują się, zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

W razie Potrzeby zasięgnąć porady okulisty.

UWAGA: CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Okres ważności: 2 lata